

Metalin sanatla buluştuğu yer...

Sektörde 30. yılını onur ve gururla dolduran Mismetal Çelik Eşya; 1987'de yılların ustalığı ve birikimi ile atölye olarak başladığı yolculuğa, zaman içinde çağın gereklerine uygun makine parkuru ve teknolojik yatırımları ile insan hatasını en aza indirgeyerek fabrikasyon üretime geçmiştir.

Gittikçe değişim gösteren kullanım alanlarını gözlemleyip analiz ederek, yeni ürünler için arge çalışmalarını yürütmekte, çağın gereklerine uygun materyalleri tespit ederek, ürünlerinde kullanmakta, müşteri talepleri doğrultusunda en uygun ürünü ölçü ve değerlerde imal etmektedir.

Şirketimiz çevre dostu, sağlığa zararsız ürün ve imalat süreci ile sipariş ve teslimat süreç yönetimini en iyi şekilde koordine ederek, siparişin son aşamasına kadar müşteri ve şirket için gereksiz maliyetleri ortadan kaldırmaktadır.

Tüm şirket çalışanları olarak önceliğimizin sizin memnuniyetiniz olduğunu biliyor, istenen ürünü istediğiniz adet, ölçü ve renk seçenekleri ile belirleyip size ulaşana kadar geçen zamanda sizinle koordineli olarak hareket ederek, kullanım aşamasında ve sonrasında size gerekli teknik bilgi ve servis hizmetini sağlıyoruz.

Şimdiye kadar özel ve kamu kurumlarında orta ve büyük ölçekli bir çok projede kalitesini ispatlamış olan şirketimiz, Kalite Yönetim Politikasının temel değerlerini oluşturup bunları belge altına alarak gururla yoluna devam etmektedir.

*Uzun metale, metalin sanata,
sanatın insana yolculuğunda sizlerle
nice yıllara erişmek dileğiyle...*

Vizyonumuz; mükemmelliğin belirleyicisi olmaktır.

Misyonumuz; ürün ve hizmetlerinde kaliteden taviz vermeden müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, müşterilerinin rekabet güçlerine katma değer katan, faaliyetlerinden elde ettiği başarılar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geniş kitlelere esnek çözümler ve projeler sunmayı kendisine amaç edinen öncü bir firma olmak.

mismetal®





Devlet Malzeme Ofisi Ürünleri



Kartoteks Dolapları

03



Dosya Dolapları

08



Soyunma Dolapları

11



Pafta ve Harita Plan Dolapları

16

kartoteks



droppar

KARTOTEKS DOLAPLARI



YERLİ MALI



Çekmeceye %100 kullanım kolaylığı sağlayan teleskopik ray



İstenilen yere göre ayarlanabilen seperatör.


Madeni 4 Çekmeceli Kartoteks Dolabı

DMO KODU : 331.1132002

STOK KODU: MSMT-KRT-003

En: 46.5cm Derinlik: 62cm Yükseklik: 133cm

Dolap 6112 A1 kalite 0,90 mm kalınlığında DKP sacdan üretilmektedir. Çift anahtarlı merkezi kaset kilittir. Çekmeceler kendinden kulplu ve teleskopik raylıdır. Çekmeceler hem seperatörlü hem de askılı dosya kullanımına uygundur. Çekmecelerde 6 mm'lik transmisyon demirden ayarlanabilir askı çubuğu mevcuttur. Her çekmece üzerinde birer adet etiketlik bulunmaktadır. Çekmece aralarında mukavemeti arttırmak amacı ile bağlantı sacı konulmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır. Ürün 4 tarafı köşe kartonu üzerine stretch film sarılarak ambalaj yapılmaktadır.



Kolay tutulup çekilebilen gizli kulplar sayesinde şık görünüm.

KARTOTEKS DOLAPLARI



Minimum 50 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya



Merkezi kilit



Dosyaların kolaylıkla asılabildiği askı çubuğu ve çekmece üzerinde etiketlik




Madeni 3 Çekmeceli Kartoteks Dolabı

DMO KODU : 331.1132001

STOK KODU: MSMT-KRT-002

En: 46.5cm Derinlik: 62cm Yükseklik: 102cm

Dolap 6112 A1 kalite 0,90 mm kalınlığında DKP sacdan üretilmektedir. Çift anahtarlı merkezi kaset kilitlidir. Çekmeceler kendinden kulplu ve teleskopik raylıdır. Çekmeceler hem seperatörlü hem de askılı dosya kullanımına uygundur. Çekmecelerde 6 mm'lik transmisyon demirden ayarlanabilir askı çubuğu mevcuttur. Her çekmece üzerinde birer adet etiketlik bulunmaktadır. Çekmece aralarında mukavemeti arttırmak amacı ile bağlantı sacı konulmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır. Ürün 4 tarafı köşe kartonu üzerine stretch film sarılarak ambalaj yapılmaktadır.



KARTOTEKS DOLAPLARI




Çekmecelerde dosyaların rahatlıkla asılabileceği askı çubukları



Çekmeceye %100 kullanım kolaylığı sağlayan teleskopik ray



Kolay tutulup çekilebilen gizli kulplar sayesinde şık görünüm.



Madeni Çift Askılıklı 4 Çekmeceli Kartoteks Dolabı


DMO KODU : 331.1132003

STOK KODU: MSMT-KTS-11001

En: 78cm Derinlik: 62cm Yükseklik: 133cm

Dolap 6112 A1 kalite 0,90 mm kalınlığında DKP sacdan üretilmektedir. Çift anahtarlı merkezi kaset kilitlidir. Çekmeceler kendinden kulplu ve teleskopik raylıdır. Çekmeceler hem seperatörlü hem de askılı dosya kullanımına uygundur. Çekmecelerde 6 mm'lik transmisyon demirden ayarlanabilir askı çubuğu mevcuttur. Her çekmece üzerinde birer adet etiketlik bulunmaktadır. Çekmece aralarında mukavemeti arttırmak amacı ile bağlantı sacı konulmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır. Ürün 4 tarafı köşe kartonu üzerine strech film sarılarak ambalaj yapılmaktadır.





dosya

dosya

DOSYA DOLAPLARI



Elektronik Şifre Kilit Sistemi




3 noktadan kilitlenebilen, ispanyolet mekanizma



Kapaklarda üretim; iş güvenliği mevzuatı gereği 3 kıvrım



Yüksekliği ayarlanabilir raflar



YERLİ MALI

Madeni 2 Kapılı 195'lik Şifre Kilitli Dosya Dolabı

DMO KODU : 331.1132004

STOK KODU: MSMT-DSD-1001

En: 92cm Derinlik: 42cm Yükseklik: 195cm

Dolap 6112 A1 kalite 0,90 mm kalınlığında DKP sacdan üretilmektedir. Dolap kapakları 3 noktadan kilitlenebilen, ispanyolet mekanizmalı, elektronik şifre kilit sistemine sahiptir.

Şifre Kilit;
Bir adet buton pil ile 10 yıl kullanım ömrü
Düşük enerji tüketimi
Bireysel (kişiselleştirilmiş kullanım)
Çoklu kullanım
71 g ağırlığında
Pil bitme uyarısı
Şifre kabul-hatalı şifre uyarısı
Kapak açık uyarısı
Üniversal tuş takımı ile kullanım ve güvenli şifre girişi özelliğine sahiptir.

Dolap kapakları gizli menteşelidir ve 90 derece açılmaktadır. Dolapta 4 adet yüksekliği isteğe göre ayarlanabilen raf bulunmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır. Ürün 4 tarafı köşe kartonu üzerine stretch film sarılarak ambalaj yapılmaktadır.

DOSYA DOLAPLARI

YERLİ MALI



Kare krom kilit sistemi



3 noktadan kilitlenebilen, ispanyolet kilit mekanizması



Ayarlanabilir raf tutucular



Elektrostatik toz boya


Madeni 2 Kapılı 150'lik Dosya Dolabı

DMO KODU : 331.1132005

STOK KODU: MSMT-DSDLB-20001

En: 92cm Derinlik: 42cm Yükseklik: 150cm

Dolap 6112 A1 kalite 0,90 mm kalınlığında DKP sacdan üretilmektedir. Dolap kapakları 3 noktadan kilitlenebilen, ispanyolet mekanizmalı kare krom kaplı kilit ile kilitlenir. Dolap kapakları gizli menteşelidir ve 90 derece açılmaktadır. Dolapta 4 adet, yüksekliği isteğe göre ayarlanabilen raf bulunmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır. Ürün 4 tarafı köşe kartonu üzerine strech film sarılarak ambalaj yapılır.




mismet

soyunma



dolapları

SOYUNMA DOLAPLARI



YERLİ MALI


Madeni 1 Kapılı Soyunma Dolabı

DMO KODU : 331.1132006

STOK KODU: MSMT-SYDLB-30000

En: 50cm Derinlik: 40cm Yükseklik: 180cm

Dolap 6112 A1 Kalite 0,90 mm kalınlığında DKP sacdan üretilmektedir. Kapısında 5 mm transmisyon demirinden özel yapım menteşe kullanılmaktadır. Kapı gizli menteşelidir ve insan sağlığına zarar vermesin diye üç kıvrım verilerek üretilmektedir ve 90 derece açılma özelliğine sahiptir. Kapıda 6 mm kanca çaplı asma kilit takmaya uygun yonca kilit sistemi kullanılır. Dolabın üst kısmında ve alt kısmında 1'er adet raf bulunmaktadır. Dolapta 3 adet plastik elbise askı kancası mevcuttur. Kapının üst ve alt kısmında havalandırma panjurları yer almaktadır. Kapının üst kısmında 1 adet etiketlik bulunmaktadır. Dolabın altında 0,90 mm kalınlığında sac konik ayak ve plastik alt koruyucu pabuç bulunmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır. Ürün 4 tarafı köşe kartonu üzerine stretch film sarılarak ambalaj yapılır.



Etiketlik ve havalandırma pancuru



Plastik Elbise Askı Kancası



Sac konik ayak ve plastik alt koruyucu pabuç

SOYUNMA DOLAPLARI




Kapılarda 6mm kalınlığında asma kilit takmaya uygun yonca kilit sistemi



Elektrostatik toz boya



Alt ve üstte raflar



Madeni 2 Kapılı Soyunma Dolabı

DMO KODU : 331.1132007

STOK KODU: MSMT-SYDLB-30001

En: 84cm Derinlik: 50cm Yükseklik: 180cm

Dolap 6112 A1 kalite 0,90 mm kalınlığında DKP sacdan üretilmektedir. Kapılarda 5mm transmisyon demirinden özel yapım menteşe kullanılmaktadır. Kapılar gizli menteşelidir ve insan sağlığına zarar vermesin diye üç kıvrım verilerek üretilmektedir ve kapılar 90 derece açılma özelliğine sahiptir. Kapılarda 6 mm kanca çaplı asma kilit takmaya uygun yonca kilit sistemi kullanılır. Dolabın her bölümünün üst kısmında ve alt kısmında 1'er adet raf bulunmaktadır. Dolabın her bölümünde 3'er adet plastik elbise askı kancası mevcuttur. Her kapının üst ve alt kısmında havalandırma panjurları yer almaktadır. Kapıların üst kısmında 1 adet etiketlik bulunmaktadır. Dolabın altında 0,90mm kalınlığında sac konik ayak ve plastik alt koruyucu pabuç bulunmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır. Ürün 4 tarafı köşe kartonu üzerine stretch film sarılarak ambalaj yapılır.

SOYUNMA DOLAPLARI



YERLİ MALI



Etiketlik ve havalandırma pancuru



Plastik Elbise Askı Kancası


Madeni 4 Kapılı Soyunma Dolabı

DMO KODU : 331.1132008

STOK KODU: MSMT-SYDLB-30003

En: 84cm Derinlik: 50cm Yükseklik: 185cm

Dolap 6112 A1 kalite 0,90 mm kalınlığında DKP sacdan üretilmektedir. Kapılarda 5mm transmisyon demirinden özel yapım menteşe kullanılmaktadır. Kapılar gizli menteşelidir ve insan sağlığına zarar vermesin diye üç kıvrım verilerek üretilmektedir ve kapılar 90 derece açılma özelliğine sahiptir. Kapılarda 6 mm kanca çaplı asma kilit takmaya uygun yonca kilit sistemi kullanılır. Dolabın her bölümünde 3'er adet plastik elbise askı kancası mevcuttur. Her kapının üst ve alt kısmında havalandırma panjurları yer almaktadır. Kapının üst kısmında 1 adet etiketlik bulunmaktadır. Dolabın altında 0,90mm kalınlığında sac konik ayak ve plastik alt koruyucu pabuç bulunmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır. Ürün 4 tarafı köşe kartonu üzerine strech film sarılarak ambalaj yapılır.



Sac konik ayak ve plastik alt koruyucu pabuç

SOYUNMA DOLAPLARI




Etiketlik ve havalandırma pancuru



Plastik Elbise Askı Kancası



Dolabın altında plastik pingo ayak



YERLİ MALI


Madeni Z Tipi 4 Kapılı Soyunma Dolabı

DMO KODU : 331.1132009

STOK KODU: MSMT-SYDLB-30006

84cm Derinlik: 50cm Yükseklik: 180cm

Dolap 6112 A1 kalite 0,90 mm kalınlığında DKP sacdan üretilmektedir. Kapılarda 5mm transmisyon demirinden özel yapım menteşe kullanılmaktadır. Kapılar gizli menteşelidir ve kapılar 90 derece açılma özelliğine sahiptir. Kapılarda 6 mm kanca çaplı asma kilit takmaya uygun yonca kilit sistemi kullanılır. Dolabın her bölümünde 3'er adet plastik elbise askı kancası mevcuttur. Her kapının üst ve alt kısmında havalandırma panjurları yer almaktadır. Kapıların üst kısmında 1 adet etiketlik bulunmaktadır. Dolabın altında plastik pingo ayak bulunmaktadır. Elektrostatik toz boyalıdır. Ürün 4 tarafı köşe kartonu üzerine stretch film sarılarak ambalaj yapılır.



pafta &
harita plan


for a box

HARİTA PLAN DOLABI



Minimum 50 micron kalınlığında yüksek kaliteli elektrostatik toz boya

Çekmecelerin kolayca tutulup açılmasını sağlayan kulplar



Madeni Harita Plan Dolabı

DMO KODU :

STOK KODU: MSMT-HTDLB-7000


En: 130cm Derinlik: 94,5cm Yükseklik: 70cm

Dolap 6112 A1 kalite 0,90 mm kalınlığında DKP sacdan üretilmektedir. Çift anahtarlı merkezi kaset kilittir. Çekmecelerde 2 adet zamak 96'lık kulp bulunmaktadır. Çekmece rayları 1,5 mm sacdan imal edilip, üzerine demir rulman çıkılmaktadır. Ürün 6 çekmeceli, demir rulmanlıdır. Her çekmece üzerinde 1 adet etiketlik bulunmaktadır. Çekmece içerisinde 6 mm transmisyon demirinden paftaları turmak için çubuk mevcuttur. Dolabın altında 13,5 cm'lik baza vardır. Dolap bu bazanın üzerine oturtulmaktadır. Ürün 4 tarafı köşe kartonu üzerine strech film sarılarak ambalaj yapılmaktadır.

PAFTA DOLABI



100 micron kalınlığında 5,5cm yüksekliğinde 50 metrelik rulo halindedir.



Pafta Dolabı

DMO KODU :

STOK KODU: MSMT-DPD-6000

En: 90,5cm Derinlik: 50cm Yükseklik: 135cm

Dolap 6112 A1 kalite 0,90 mm kalınlığında DKP sacdan üretilmektedir. Arşivlenen dökümanların güvenliği için üründe çift anahtarlı kilit sistemi bulunmaktadır.

Pafta dolabı, ergonomik tasarımı sayesinde evrakların kolayca arşivlenmesine ve incelenmesine imkan sağlayan bir üründür.

Ürünün orta kısmı, dökümanların arşivlenme sürecinde zarar görmemesi için altında bulunan özel imalat ray sayesinde açılacak şekilde tasarlanmıştır.

Rayın gövdesi 2,00 mm sacdan imal edilmektedir.

Rayın içerisinde toplamda 16 adet 35'lik (6202 ZZ) demir rulman kullanılmaktadır.

Dolap içerisinde paftaların asılmasını sağlayan toplam sekiz adet askı mili bulunmaktadır.

Ürünün üst kapağı, amortisör sayesinde açılıp kapanmaktadır.

Dolapta bulunan kontrol mekanizması sayesinde 2 kademeli açılım sağlanarak paftalara kolayca erişilebilmektedir.

Ürünün kapak kısmında 20x20 özel ölçü kromajlı kutu profilden kulp bulunmaktadır.

Dolabın ön yüzeyinde 4 adet kromajlı metal askılık bulunmaktadır.

Bu askılıklar sayesinde paftalar dışarı çıkartılıp rahatlıkla incelenmektedir.

Paftaların tozdan ve ışıktan korunması için gerekli tüm yüzeylere plastik fitil yapıştırılmaktadır.

Arşivlenen dökümanların güvenliği için çift anahtarlı silindirik kilit kullanılmaktadır.

Ürün 4 tarafı köşe kartonu üzerine stretch film sarılarak ambalaj yapılmaktadır.

20x20 özel ölçü kromajlı kutu profilden kulp

Paftaların asılmasını sağlayan toplam askı milleri

Kromajlı metal askılık

Paftaları ışık ve tozdan koruyan plastik fitil



[illegible]